

## Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Сахалинской области «Александровск-Сахалинская центральная районная больница»

1	2	3	4	5	6
Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
<b>Рентгенкабинет</b>					
1. Заведующий отделением-врач-рентгенолог	Биологический: Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение вредности			
2. Врач-рентгенолог	Биологический: Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение вредности			
3А(3-1А). Рентгенолаборант	Биологический: Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение вредности			
<b>Детская поликлиника</b>					
4. Заведующий отделением-врач педиатр	Биологический: Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение вредности			
5А(5-1А; 5-2А). Врач-педиатр участковый	Биологический: Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение вредности			
7А(7-1А; 7-2А). Участковая медицинская сестра (Медицинская сестра участковая)	Биологический: Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение вредности			
8. Медицинская сестра процедурной	Биологический: Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение вредности			
9. Медицинская сестра кабинета	Биологический: Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение вредности			
10. Фельдшер (школы)	Биологический: Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение вредности			
11А(11-1А). Медицинская сестра (школы)	Биологический: Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение вредности			
14. Санитарка	Биологический: Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение вредности			
<b>Детское соматическое отделение</b>					
16. Врач-педиатр	Биологический: Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение вредности			
	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения			
17. Медицинская сестра (палатная)	Биологический: Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение вредности			

	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения		
18. Санитарка (палатная)	Биологический: Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение вредности		
<b>Отделение функциональной диагностики</b>				
21. Врач эндоскопист	Биологический: Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение вредности		
	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения		
22. Врач ультразвуковой диагностики	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения		
23. Медицинская сестра кабинета (эндоскопического) (Медсестра эндоскопического кабинета)	Биологический: Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение вредности		
26. Уборщик производственных и служебных помещений (Уборщик служебных помещений)	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		
<b>Физиотерапевтическое отделение</b>				
27. Врач физиотерапевт - зав. отделением	Биологический: Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение вредности		
<b>Клинико-диагностическая лаборатория</b>				
32. Врач клинической лабораторной диагностики / заведующая клинической лабораторией	Биологический: Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение вредности		
	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса		
33. Старший фельдшер	Биологический: Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение вредности		
34А(34-1А). Фельдшер-лаборант	Биологический: Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение вредности		
35. Фельдшер-лаборант	Биологический: Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение вредности		
36. Фельдшер-лаборант	Биологический: Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение вредности		
37. Лаборант	Биологический: Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение вредности		
38А(38-1А). Санитарка	Биологический: Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение вредности		

	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения			
18. Санитарка (палатная)	Биологический: Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение вредности			
<b>Отделение функциональной диагностики</b>					
21. Врач эндоскопист	Биологический: Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение вредности			
	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения			
22. Врач ультразвуковой диагностики	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения			
23. Медицинская сестра кабинета (эндоскопического) (Медсестра эндоскопического кабинета)	Биологический: Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение вредности			
26. Уборщик производственных и служебных помещений (Уборщик служебных помещений)	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
<b>Физиотерапевтическое отделение</b>					
27. Врач физиотерапевт - зав. отделением	Биологический: Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение вредности			
<b>Клинико-диагностическая лаборатория</b>					
32. Врач клинической лабораторной диагностики / заведующая клинической лабораторией	Биологический: Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение вредности			
	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса			
33. Старший фельдшер	Биологический: Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение вредности			
34А(34-1А). Фельдшер-лаборант	Биологический: Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение вредности			
35. Фельдшер-лаборант	Биологический: Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение вредности			
36. Фельдшер-лаборант	Биологический: Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение вредности			
37. Лаборант	Биологический: Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение вредности			
38А(38-1А). Санитарка	Биологический: Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение вредности			

